

## شرکت مشاوره ای-شیلاتی کاسپین تجهیز

### کاربرد های ویتامین سی در آبزیان:

- افزایش اشتها و رشد آبزیان.
  - بهبود ضریب تبدیل غذائی
  - جلوگیری یا کاهش تلفات بویژه در مراحل اولیه رشد نوزادها.
  - افزایش قدرت دفاعی و پاسخ های سیستم ایمنی بدن در هنگام بیماریهای عفونی و استرسهای محیطی.
  - افزایش فعالیت بافتهای خونساز و جلوگیری از کم خونی.
  - تنظیم فعالیتهای متابولیسمی و تنظیم رشد.
  - جلوگیری و یا برطرف نمودن ناهنجاریهای شکلی در اسکلت داخلی، آب ششها و باله در ماهی.
  - جلوگیری از مرگ و میر میگوها بعد از پوست اندازی (جلوگیری از مرگ سیاه).
  - افزایش درصد لقاح و درصد شکوفائی تخمها و افزایش ماندگاری نوزادها.
  - تنظیم رنگدانه های بدن.
  - بهبود و ترمیم زخم ها و ضایعات پوستی یا آبششی بویژه بعد از زاد آوری مصنوعی. تشکیل بهتر و کاملتر بافت های نرم (بویژه کلاژن) و سخت ( اسکلت داخلی ماهی و پوسته خارجی میگو) با افزایش تولید کیتین
- در خوراک ماهی قزل آلا چون در فرمولاسیون پروتئین بالایی لحاظ می شود، انرژی کافی از طریق نهاده ها تامین نمی شود.